




ALUMÍNIUM-SZERKEZET | Felső kereszttartóval





LEGENDA

A	Átjárhatósági szélesség	H1	Szerkezet magassági külmérete	FW	Kész falvastagság	A méretek mm-ben
H	Átjárhatósági magasság	DW	Ajtólap szélessége	K	Tégla mérete	
C	Szerkezet szélességi külmérete	DH	Ajtólap magassága	S	Bordaváz	

LxH	FW = 100		FW = 108		AJTÓLAP DW x DH
	BEFELÉ NYÍLÓ CxH1	KIFELÉ NYÍLÓ CxH1	BEFELÉ NYÍLÓ CxH1	KIFELÉ NYÍLÓ CxH1	
600 x 2100/2400	726 x 2163/2463	750 x 2175/2475	734 x 2167/2467	758 x 2179/2479	616 x 2104/2404
700 x 2100/2400	826 x 2163/2463	850 x 2175/2475	834 x 2167/2467	858 x 2179/2479	716 x 2104/2404
800 x 2100/2400	926 x 2163/2463	950 x 2175/2475	934 x 2167/2467	958 x 2179/2479	816 x 2104/2404
900 x 2100/2400	1026 x 2163/2463	1050 x 2175/2475	1034 x 2167/2467	1058 x 2179/2479	916 x 2104/2404
1000 x 2100/2400	1126 x 2163/2463	1150 x 2175/2475	1134 x 2167/2467	1158 x 2179/2479	1016 x 2104/2404
LxH	FW = 125		FW = 150		AJTÓLAP DW x DH
	BEFELÉ NYÍLÓ CxH1	KIFELÉ NYÍLÓ CxH1	BEFELÉ NYÍLÓ CxH1	KIFELÉ NYÍLÓ CxH1	
600 x 2100/2400	766 x 2183/2483	790 x 2195/2495	810 x 2205/2505	832 x 2216/2516	616 x 2104/2404
700 x 2100/2400	866 x 2183/2483	890 x 2195/2495	910 x 2205/2505	932 x 2216/2516	716 x 2104/2404
800 x 2100/2400	966 x 2183/2483	990 x 2195/2495	1010 x 2205/2505	1032 x 2216/2516	816 x 2104/2404
900 x 2100/2400	1066 x 2183/2483	1090 x 2195/2495	1110 x 2205/2505	1132 x 2216/2516	916 x 2104/2404
1000 x 2100/2400	1166 x 2183/2483	1190 x 2195/2495	1210 x 2205/2505	1232 x 2216/2516	1016 x 2104/2404

FW	TÉGLA FAL K	GIPSZKARTON S	
100	-	50 két réteg gipszkarton lappal	75 egy réteg gipszkarton lappal
108	80	-	-
125	100	75 két réteg gipszkarton lappal	100 egy réteg gipszkarton lappal
150	120	100 két réteg gipszkarton lappal	

AJTÓNYÍTÁSI IRÁNYOK



JEGYZETEK

Ajtólap maximális súlya 3 pánttal: 50 kg. Ajtólap maximális súlya opcionális 4 zsanérral: 65 kg.

Elérhető színek: festhető alapozós, Champagne, Bronze, Tobacco, fehér RAL 9016 és fekete.

A kiszélesedő szerkezet kizárólag standard falvastagságok esetén ajánlott.


A befelé nyíló változatnál a tényleges átjárhatósági szélesség az ajtólap vastagságával csökken.

Telaio disponibile da H 1500 mm a 3000 mm e da L 600 mm a 1000 mm, compatibile solo con pannello porta sp. 45 mm

Telaio e pannello porta disponibili solo con 4 cerniere per H > 2700 mm



ALUMÍNIUM-SZERKEZET | Felső kereszttartó nélkül





LEGENDA

A	Átjárhatósági szélesség	H1	Szerkezet magassági külmérete	FW	Kész falvastagság	A méretek mm-ben
H	Átjárhatósági magasság	DW	Ajtólap szélessége	K	Tégla mérete	
C	Szerkezet szélességi külmérete	DH	Ajtólap magassága	S	Bordaváz	

L x H	FW = 100		FW = 108		AJTÓLAP DW x DH
	BEFELÉ NYÍLÓ C x H1	KIFELÉ NYÍLÓ C x H1	BEFELÉ NYÍLÓ C x H1	KIFELÉ NYÍLÓ C x H1	
600 x 2700	726 x 2700	750 x 2700	734 x 2700	758 x 2700	616 x 2693
700 x 2700	826 x 2700	850 x 2700	834 x 2700	858 x 2700	716 x 2693
800 x 2700	926 x 2700	950 x 2700	934 x 2700	958 x 2700	816 x 2693
900 x 2700	1026 x 2700	1050 x 2700	1034 x 2700	1058 x 2700	916 x 2693
1000 x 2700	1126 x 2700	1150 x 2700	1134 x 2700	1158 x 2700	1016 x 2693

L x H	FW = 125		FW = 150		AJTÓLAP DW x DH
	BEFELÉ NYÍLÓ C x H1	KIFELÉ NYÍLÓ C x H1	BEFELÉ NYÍLÓ C x H1	KIFELÉ NYÍLÓ C x H1	
600 x 2700	766 x 2700	790 x 2700	810 x 2700	832 x 2700	616 x 2693
700 x 2700	866 x 2700	890 x 2700	910 x 2700	932 x 2700	716 x 2693
800 x 2700	966 x 2700	990 x 2700	1010 x 2700	1032 x 2700	816 x 2693
900 x 2700	1066 x 2700	1090 x 2700	1110 x 2700	1132 x 2700	916 x 2693
1000 x 2700	1166 x 2700	1190 x 2700	1210 x 2700	1232 x 2700	1016 x 2693

FW	TÉGLA FAL K	GIPSZKARTON S	
100	-	50 két réteg gipszkarton lappal	75 egy réteg gipszkarton lappal
108	80	-	-
125	100	75 két réteg gipszkarton lappal	100 egy réteg gipszkarton lappal
150	120	100 két réteg gipszkarton lappal	

AJTÓNYÍTÁSI
IRÁNYOK

JEGYZETEK

Ajtólap maximális súlya 3 pánttal: 50 kg. Ajtólap maximális súlya opcionális 4 zsanérral: 65 kg.

Elérhető színek: festhető alapozós, Champagne, Bronze, Tobacco, fehér RAL 9016 és fekete.

A kiszélesedő szerkezet kizárólag standard falvastagságok esetén ajánlott.

A befelé nyíló változatnál a tényleges átjárhatósági szélesség az ajtólap vastagságával csökken.


Telaio disponibile da H 1500 mm a 3000 mm e da L 600 mm a 1000 mm, compatibile solo con pannello porta sp. 45 mm

Telaio e pannello porta disponibili solo con 4 cerniere per H > 2700 mm


BEÉPÍTÉSI LEHETŐSÉGEK | ECLISSE 40 Single

TÉGLA FAL

BEFELÉ NYÍLÓ




KIFELE NYÍLÓ




GIPSZKARTON

BEFELÉ NYÍLÓ





KIFELE NYÍLÓ



Egy réteg gipszkarton lappal: Kész falvastagság 100/125 mm

2 réteg gipszkarton lappal: Kész falvastagság 125 mm



2 réteg gipszkarton lappal: Kész falvastagság 150 mm

