

KATALÓGUS





**Az igazi változások akkor
születnek, ha túl akarunk
lépni a már meglévőn.**

*"Mindig is szerettem volna egy
könnyen telepíthető, végtelenül
tartós tolóajtó szerkezetet
létrehozni.*

*Megszállottan igyekszem a
terméket folyamatosan fejleszteni,
mert azt szeretném, hogy az
eladó, a telepítő és a felhasználó
is elégedett legyen.*

*Ez ösztönöz, és ez teszi lehetővé,
hogy mindig előre nézzek."*


Luigi De Faveri
Az ECLISSE alapítója

VÁLASSZA KI MOST OTTHONA STÍLUSÁT

Minden otthon meghatározó elemei azok az apró részletek, amelyek megteremtik a stílusát. Még **az ajtónyílás sem csak egy átjáró**, hanem **a berendezés szerves része**.

TUDTA?

Az **ajtók növelhetik otthona értékét**, mivel ezek a lakóteret meghatározó elemek.

A **legjobb időpont az ajtók kiválasztására még a tervezési szakaszban van**, vagy közvetlenül a kivitelezés megkezdése után.

MIÉRT VAN EZ?

Az **ajtó típusa attól függ, hogy milyen rendszerű falba kerül beépítésre** (vakolt téglafal vagy gipszkarton fal). A kivitelezési munkálatok kezdetén még **van idő az ízlésének megfelelő nyílászáró-megoldások kiválasztására** (tokborítással ellátott ajtók vagy falsíkban záródó, látható faelemek és tokborítás **nélküli** tapétaajtók).



rendszerek **FALSÍKBAN ZÁRÓDÓ (TOKBORÍTÁS NÉLKÜLI) AJTÓKHOZ**

Megoldások tolóajtókhoz, nyíló tapétaajtókhoz és fülkeajtókhoz **látható elemek (ajtóféléfák és tokborítás) nélkül**. Gipszkarton és vakolt téglafalakhoz egyaránt kaphatók.

rendszerek **TOKBORÍTÁSOS AJTÓKHOZ**

Megoldások tolóajtókhoz, nyíló tapétaajtókhoz **látható elemekkel (ajtóféléfák és tokborítás)**. Gipszkarton és vakolt téglafalakhoz egyaránt kaphatók.

INSPIRÁCIÓT KERES?
ÁLMODJA MEG A SAJÁT SZÍNPALETTÁJÁT
Válasszon a festésre előkészített vagy tapétázható megoldások közül



ECLISSE 40
szerkezet: alapozott (festhető)
ajtólap: alapozott (festhető)

ECLISSE Delta 2.0
alapozott (festhető)

ECLISSE Syntesis Areo
verziók: moduláris
ajtólap: festhető fehér melamin-fóliás faforgácslap
fogantyú: fehér



ECLISSE Syntesis Battente - ECLISSE Syntesis Line
ajtólap: alapozott (festhető)
fogantyú/kilincs: Pure (nyíló tapétaajtóhoz) és Cassiopea kör (tolóhoz), fehér
ECLISSE Delta 2.0: fehér



ECLISSE Syntesis Battente - ECLISSE Syntesis Line
ajtólap: alapozott (festhető) tapétázható
fogantyú/kilincs: Pure (nyíló tapétaajtóhoz) és Cassiopea kör (tolóhoz), fehér

INSPIRÁCIÓT KERES?
ÁLMODJA MEG A SAJÁT FELÜLETEIT
Válasszon üveg és alumínium megoldásaink széles palettájáról



ECLISSE 40
szerkezet: Champagne
ajtólap: szatinált extra világos dupla üveg Champagne színű kerettel

ECLISSE Syntesis Battente
ajtólap: szatinált extra világos dupla üveg Champagne színű kerettel

ECLISSE Syntesis Line
ajtólap: szatinált extra világos dupla üveg Champagne színű kerettel
fogantyú: széria, Champagne

ECLISSE Mimesi
Champagne

ECLISSE Delta
Champagne



ECLISSE 40 (Tobacco) - ECLISSE Syntesis Battente - ECLISSE Syntesis Line
ajtólap: áttetsző extra világos dupla üveg Tobacco színű kerettel
ECLISSE Mimesi - ECLISSE Delta 2.0 - kilincs: Tobacco



ECLISSE 40 (Tobacco) - ECLISSE Syntesis Battente - ECLISSE Syntesis Line
ajtólap: bronz dupla üveg Tobacco színű kerettel
ECLISSE Mimesi - ECLISSE Delta 2.0 - kilincs: Tobacco

INSPIRÁCIÓT KERES?

JÁTÉK A FÉNNYEL ÉS AZ ÁTLÁTHATÓSÁGGAL

Válasszon üveg megoldásaink széles palettájáról



ECLISSE Syntesis Line Estensione
ajtólap: áttetsző extra világos üveg
fogantyú: Thera, matt króm

ECLISSE Syntesis Line
ajtólap: áttetsző extra világos üveg
fogantyú: Thera, matt króm




ECLISSE Syntesis Line Estensione - ECLISSE Syntesis Line
ajtólap: szatinált extra világos üveg
fogantyú: Thera, matt króm



ECLISSE Syntesis Line Estensione - ECLISSE Syntesis Line
ajtólap: szatinált extra világos üveg Mirage dekorral
fogantyú: Thera, matt króm

HOGYAN VÁLASSZON AJTÓT?



INSPIRÁCIÓT
KERES?



FALSÍKBAN ZÁRÓDÓ (TOKBORÍTÁS NÉLKÜLI) AJTÓK

Megoldások tokborítás nélküli tolóajtókhoz, falsíkban záródó nyíló tapétaajtókhoz, gardrób szekrényekhez, fülkeajtókhoz és falsíkba süllyesztett falszegélyekhez.



ECLISSE Syntesis Kollekciónhoz

Megoldások az összes ajtónyílás, falfülkék, lépcső alatti terek, tárolók lezárására látható keretek (ajtófélfák és tokborítás) nélkül.

ECLISSE 40 Kollekciónhoz

Megoldások az egyik oldalon ferde szöget bezáró, másik oldalon falsíkban záródó ajtókhoz.



ECLISSE SYNTESIS LINE

Szerkezet falban futó tolóajtókhoz ajtófélfák nélkül, egy- és kétszárnyú kivitelben.



ECLISSE SYNTESIS LUCE

Kábelezhető, falban futó tolóajtó-szerkezet ajtófélfák nélkül, egy- és kétszárnyú kivitelben, világítás vagy elektromos szerelvények fogadásához.



ECLISSE SYNTESIS BATTENTE

Falsíkban záródó, nyíló tapétaajtó-szerkezet egy- és kétszárnyú kivitelben.



ECLISSE 40

Falsíkban záródó, nyíló tapétaajtó-szerkezet, egy- és kétszárnyú kivitelben, 40 fokos ferde kávéval az egyik oldalon, falsíkba rejtve a másik oldalon.



ECLISSE SYNTESIS AREO


Falsíkban záródó gardróbajtók különböző nyitási irányokkal (egy- vagy kétszárnyú nyíló csuklós ajtók és fel-lenyíló ajtólapok).



ECLISSE SYNTESIS TECH

Falsíkban záródó ajtók műszaki helyiségek elrejtésére különböző nyitási irányokkal (egy- vagy kétszárnyú nyíló kivetőpántos ajtók és fel-lenyíló ajtólapok).

ECLISSE SYNTESIS LINE
ECLISSE SYNTESIS LINE ESTENSIONE



Egy csipetnyi dekor

Hozza ki a legtöbbet az ajtónyílásból a különböző kivitelű dekoratív profil, azaz **ECLISSE Mimesi** hozzáadásával, amely körülöleli a falnyílást. Egy különleges megoldás, amely lineáris és minimalista kialakításával meghatározza a fal látható vastagságát, ugyanakkor megtartja a falsíkban záródó rejtett ajtó alapvető értékeit és megjelenését.

Egészítse ki szobáját

Kombinálja falsíkba rejtett ajtóit az **ECLISSE Delta 2.0** ferde falszegéllyel, amely falsíkba süllyesztett hatást kelt.

További szolgáltatások

Adja hozzá a rendszerhez az akusztikai készletet*, amely 34 dB igazolt hanggátlást biztosít. Tűzgátló ajtó*? Létezik olyan változat is, amely akár 30 percig ellenáll a lángoknak.

* dedikált ajtók és szerelvények

Festhető alapozós, RAL-színre festett vagy fa furnéros?



INSPIRÁCIÓT KERES?

Ajtólap anyaga (bal):
dupla füst üveg Tobacco színű kerettel
ECLISSE Delta 2.0 (bal): Tobacco

Ajtólap anyaga (fent):
alapozott (festhető)
festett RAL 9016
természetes tölgy
ECLISSE Syntesis Szegélyléc (fent)

ECLISSE SYNTESIS LUCE
ECLISSE SYNTESIS LUCE ESTENSIONE



Esztétika és funkcionalitás

A falsíkban záródó ajtók eleganciája, a funkcionalitás feláldozása nélkül. Az ECLISSE találta ki a Luce rendszert, amely egyesíti a formatervezési követelményeket a könnyen elérhető közelségben lévő kapcsoló kényelmével, valamint azzal a lehetőséggel, hogy ugyanazon a falon helyezzük el a világítási pontokat, termosztátokat és elektromos vezetékeket, ahol az ajtó csúszik.

Egészítse ki szobáját

Tegye teljessé lakótereit az **ECLISSE Syntesis Falszegéllyel**, a helyiség minimalista stílusának megfelelő, falsíkban futó szegélyléc.

Fa, üveg vagy üveg és alumínium?



INSPIRÁCIÓT KERES?

Ajtólap anyaga (bal): **alapozott (festhető) ECLISSE Syntesis Szegélyléc** (bal és fent)

Ajtólap anyaga (fent): **festett RAL 9016 szatinált és áttetsző extra világos üvegek dupla füst üveg és Tobacco keret**

ECLISSE SYNTESIS BATTENTE
ECLISSE SYNTESIS BATTENTE ESTENSIONE



Esztétikai lehetőségek



Teljes magasságú ajtók

A mennyezetig érő, exkluzív ajtókkal ízléséhez szabhatja helyiségeit. Vázszerkezetek felső kereszttartóval vagy anélkül, a helytakarékos és minimalista-dizájn jegyében.

Tegye teljessé lakótereit

Ne bízsa a véletlenre a részleteket. Tegye teljessé a szobáját az **ECLISSE Syntesis Falszegéllyel**, a minimalista dizájnt kiegészítő, falsíkba süllyesztett szegélyléccel.

Pántok és kiegészítők különböző színekben

A vasalatok és a kilincs azonos felületkezeléssel készülnek, így bármilyen környezetbe jól illeszkednek; ha ehhez egy azonos színű üveg és alumínium ajtót is választ, a párosítás tökéletes lesz!

További szolgáltatások

Adja a rendszerhez az akusztikai készletet*, ezáltal igazolt 33 dB zajcsökkentést ér el. Tűzgátló ajtó*? Létezik olyan változat is, amely 30 percen át ellenáll a lángoknak.

* speciális ajtók és vasalatok

INSPIRÁCIÓT KERES?

Ajtólap anyaga (bal):
bronz dupla üveg és Bronze keret

Ajtólap anyaga (fent):
**alapozott (festhető)
fehérített kőris
nyílt pórusú RAL 9010 matt fehér
festett kőris**

ECLISSE 40
ECLISSE 40 ESTENSIONE



Mennyezetig érő ajtók is

Az ECLISSE 40 felső keresztartó nélkül is kapható, padlótól mennyezetig érő nyílások kialakításához. A felső keresztartóval ellátott változat viszont keretezi az ajtónyílást három oldalról.

Egészítse ki szobáját

Határozza meg szobája geometriáját, és adja hozzá az **ECLISSE Delta 2.0** exkluzív ferde falszegélyt, amely falba süllyesztett hatást kelt, és az ECLISSE 40 szerkezet megjelenését és háromdimenziós hatását idézi.

Pántok és kiegészítők különböző színekben


A vasalatok, a keret, a fogantyú és az **ECLISSE Delta 2.0** falszegély mind azonos kivittel készül. Ha további értéket kíván hozzáadni, akkor üveg és alumínium ajtóval is kombinálhatja.

INSPIRÁCIÓT KERES?

Ajtólap anyaga (balra): **Tobacco szerkezet és alapozott (festhető) ajtólap - szerkezet felső keresztartó nélkül** ECLISSE Delta 2.0 (balra): Tobacco

Ajtólap anyaga (fent): **Champagne szerkezet és festett fehér ajtólap - szerkezet felső keresztartóval** Tobacco szerkezet alapozott (festhető) ajtólap - szerkezet felső keresztartóval

ECLISSE 40 ECLISSE 40 ESTENSIONE



Alapozott (festhető) fa, vagy üveg és alumínium ajtó

Egy termék, amely teljesen az Ön ízléséhez szabható, és így soha nem lesz unalmas vagy átlagos megoldás. Az ECLISSE 40-et feldobhatja a fa ajtólapok meleg, strukturált tónusaival, vagy teljesen integrálhatja a falba és elrejtheti az azonos színű festéssel. Ha pedig igazán lenyűgöző hatást szeretne elérni, akkor nem kell mást tennie, mint egy üveg és alumínium ajtóval párosítania.




INSPIRÁCIÓT KERES?

Ajtólap anyaga (balra):
fehér szerkezet szatinált dupla üveg
ajtólapkal és fehér kerettel
ECLISSE Delta 2.0 (balra): fehér


Ajtólap anyaga (fent):
alapozott (festhető) szerkezet és ajtólap
Bronze szerkezet és festett fehér ajtólap
ECLISSE Delta (fent): alapozott (festhető)

ECLISSE SYNTESIS AREO



Burkolat

Az ECLISSE Syntesis Areo segítségével gyorsan és egyszerűen zárhat le egy falfülkét. Ha pedig hézagokat lát a szerkezet és a fal között, a festhető burkolattal vakolás nélkül könnyedén elrejtheti azokat.



Polctartó

Polcozza be a falfülkét anélkül, hogy lyukakat fúrna a falba. Az ECLISSE Syntesis Areo ellátható speciális, különböző mélységű polctartókkal: 22, 32, 42 cm.



Push to open

Látványos és funkcionális nyitás. Egyetlen érintéssel nyithatja és zárhatja a fülke csuklós vagy nyíló ajtaját.



Többféle nyitásirány

egy- és kétszárnyú kivitel (kültéri ajtókhöz is)
alakos ajtó
felfelé vagy lefelé nyíló ajtó
csuklós egyszárnyú vagy kétszárnyú ajtó
moduláris

BELTÉRRE



KÜLTÉRRE - szellőzőnyílásokkal vagy anélkül



INSPIRÁCIÓT KERES?

Az ajtólap festhető vagy tapétával borítható. A kültéri változatban időjárásálló.



Használjon ki minden helyet, takarja el a szerviznyílásokat is

A technikai helyiségeket, időszakos ellenőrzést igénylő elektromos vezetékeket vagy vízvezetéseket elegánsan elrejtheti az **ECLISSE Syntesis Tech** falsíkbán záródó technikai ajtókkal. A falba simulva, diszkréten takarják, ugyanakkor könnyen hozzáférhetővé teszik a műszaki rendszereket. Sokoldalú és visszafogott, a fal színére festhető vagy tapétával borítható megoldás.



INSPIRÁCIÓT KERES?

Változatok (balra):
ferde szögű és fel- vagy lenyíló ajtók

Változatok (fent):
moduláris
csuklós ajtó

FALSKÍBAN FUTÓ FALSZEGÉLY



ECLISSE DELTA 2.0




Ferde padlószegély


A ferde szegélyléc, amely falsíkba rejtett hatást kelt.

50 mm vagy 70 mm magasságban kapható. Koordinálható más, azonos kivitelű elemmel.

5 féle kivitel:



2 féle végzáró profil:



ECLISSE Delta 2.0 ECLISSE Syntesis Battente-vel



ECLISSE Delta 2.0 ECLISSE 40-nel

ECLISSE SYNTESIS SZEGÉLYLÉC



példa beépítésre

Falsíkba süllyesztett falszegély

58 mm magas alumíniumprofil a falsíkba süllyesztett falszegélyhez. A szegélyléc teljes mértékben festhető, LED-es háttérvilágítással ellátható, lépcsők mentén is felszerelhető.

9 féle kivitel:



ECLISSE Syntesis Szegélyléc ECLISSE 40-nel



példa lépcsőhöz illesztésre

TOKBORÍTÁSOS AJTÓK

Falban futó tolóajtók és nyíló ajtó megoldások tokborítással és falszegéllyel.



ECLISSE Classic Kollecióhoz

Megoldások otthona minden ajtónyílásának lezárására, ajtófélfákkal és tokborítással.



ECLISSE UNICO (Egyszárnyú)

Tolóajtó-szerkezet egyszárnyú, falban futó tolóajtókhoz ajtófélfákkal.



ECLISSE ESTENSIONE (Kétszárnyú)

Tolóajtó-szerkezet kétszárnyú, falban futó tolóajtókhoz ajtófélfákkal.



ECLISSE LUCE

Tolóajtó-szerkezet egy- vagy kétszárnyú, falban futó tolóajtókhoz ajtófélfákkal, elektromos szerelvények vagy világítás fogadására tervezve.



ECLISSE TELESCOPICA

Tolóajtó-szerkezet két, egymással párhuzamosan, falban futó tolóajtóhoz, vagy két pár falban futó tolóajtóhoz ajtófélfákkal.



ECLISSE CIRCULAR


Tolóajtó-szerkezet falban futó, egy vagy kétszárnyú, íves tolóajtóhoz ajtófélfákkal.



ECLISSE UNILATERALE

Tolóajtó-szerkezet két, egymással szemben mozgó, falban futó tolóajtóhoz, ajtófélfákkal.

ECLISSE UNICO (Egyszárnyú)
ECLISSE ESTENSIONE (Kétszárnyú)



Csillapított nyitás és zárás

Használja az **ECLISSE BIAS DS** kétirányú lassító-fékezőt, és többé nem fogja hallani az ajtók csapódását sem nyitáskor, sem becsukáskor.

Egységes enteriőr

Egészítse ki élettereit az **ECLISSE POP Szegélyléc**. Egy markáns vonal, amely végigfut a szobán, és tökéletesen illeszkedik az ajtókat keretező borításokkal.



További szolgáltatások

Az akusztikai készlet hozzáadásával 38 dB-es igazolt zajcsökkentést érhet el. Az **ECLISSE Hoist** rendszerrel kombinálva, a helyiségekben felszerelt személyemelő rendszer motoros sínjei átvezetésre kerülnek a tolóajtó-szerkezeten az arra rászoruló személy mozgatásához és ápolásához.

ECLISSE LUCE ECLISSE LUCE ESTENSIONE



Kapcsolók mindig kéznél

Az ECLISSE szabadalmaztatta a Luce rendszert, amely lehetővé teszi, hogy kapcsolók, a világítótestek, a termosztátok és az elektromos vezetékek ugyanazon a falszakaszon legyenek, ahol az ajtó becsúszik a falba. A maximális előny: egy falban futó tolóajtó helytakarékosága és a tervezés szabadsága egy szerkezetben integrálva.



Fa vagy üveg?

Funkcionalitás az esztétikum feláldozása nélkül. Ízléséhez igazíthatja a tolóajtó-rendszert fa ajtólapokkal, vagy játszhat az üvegajtók áttetszőségével. Különböző üvegfelületek közül választhat, díszítéssel vagy anélkül. Fedezze fel a www.eclisse.hu oldalon elérhető összes dekort.

ECLISSE EWOLUTO TOLÓAJTÓ UNICO
ECLISSE EWOLUTO TOLÓAJTÓ ESTENSIONE



Fali polcrendszerek

A tolóajtó-szerkezet lehetővé teszi, hogy közvetlenül rögzítsen terheket azon a szakaszon, ahol az ajtólap becsúszik a falba, és úgy használja, mintha egy standard falszakasz lenne. Így tehát biztonságosan rögzíthetők lesznek kapaszkodók, polcok, faliszekrények és általában jelentős terhek is.

ECLISSE TELESCOPICA
ECLISSE TELESCOPICA ESTENSIONE



Nagy terek, széles nyílások

Extra nagy, akár 4,7 m-es nyílások, amelyek szükség esetén nagy alapterületű helyiségek elválasztására is alkalmasak. A rendszer kiegészíthető úgy is, hogy az ajtólapok szinkronban nyíljanak.

ECLISSE CIRCULAR
ECLISSE CIRCULAR ESTENSIONE



Látványos nyílászárók

Egyedülálló design, a terek átértelmezése új geometriával. A rendszer görbületi sugara változó, és minden egyes projekthez igazítható. Valóban testre szabott megoldás.

ECLISSE UNILATERALE



Használja ki a legszűkebb helyeket is

A megoldás két ajtólapdal, amelyek ugyanabba a zsebrészsbe csúsznak, de ellentétes oldalról, két szomszédos helyiség lezárására, megoldva ezzel a kevés rendelkezésre álló hely problémáját.

KONFIGURÁLJON


Válasszon kiegészítőink közül,
melyekkel egyedivé teheti
otthonát



VÁLASSZON AJTÓLAPOT

KÜLÖNLEGES TEXTÚRÁKKAL VAGY JÁTSSZON A FÉNNYEL

Játsszon a különféle stílusokkal és elemekkel, alkosson egyedi tereket



FA AJTÓK az ECLISSE Classic Kollecióhoz



FA AJTÓK az ECLISSE Syntesis Kollecióhoz és az ECLISSE 40 Kollecióhoz



ÜVEGAJTÓK az ECLISSE Classic Kollecióhoz és az ECLISSE Syntesis Kollecióhoz (tolóajtók)



Díszítéssel vagy anélkül kapható.
Fedezze fel az összes dekort és kivitelt a www.eclisse.hu oldalon

VÁLASSZON AJTÓLAPOT


ÉS ÁLLÍTSA ÖSSZE EGYEDI AJTÓJÁT

Játsszon a különböző anyagok párosításával a helyiségben



A VÉGSŐ ECSETVONÁS: Adjon hozzá a kompozíciójához megfelelő ECLISSE Delta 2.0 falszegélyt és ECLISSE Mimesi profilt, mindkettő az Ön által választott kivitelben kapható. Egy díszítő vonás a minimális stílus feláldozása nélkül.

ÜVEG ÉS ALUMÍNÍUM AJTÓK az ECLISSE Syntesis és az ECLISSE 40 Kollecióhoz



Tokborítást nem igénylő tolóajtó modellek

EGYÜVEGES
Az üveglapot körbe veszi az alumínium keret.

KÉTÜVEGES
Az alumínium profil a két üveglap között helyezkedik el.

Falskíkban záródó nyíló ajtók

EGYÜVEGES
Az alumíniumprofil a falsíkba rejtett oldalon részben látszik, míg a másik oldalon teljesen látható marad.

KÉTÜVEGES
Az alumínium profil a két üveglap között helyezkedik el.

TALÁLJA MEG A MEGFELELŐ KILINCSET

ÉS TEGYE TELJESSÉ A KOMBINÁCIÓT

Válasszon fogantyút a **TOLÓAJTÓHOZ**



FA AJTÓKHOZ

EASY - kerek

Kivitel: 1 - 2 - 4

EASY - szögletes

Kivitel: 1 - 2 - 4

CASSIOPEA - kerek

Kivitel: 4 - 5 - 9

CASSIOPEA - szögletes

Kivitel: 4 - 5 - 9

ÜVEGAJTÓKHOZ

OLVASZTOTT ÜVEG

Kivitel: 10 - 11

NISI

Kivitel: 2 - 3

THERA

Kivitel: 2 - 3

FOGANTYÚ

Kivitel: 10 - 11

MYRTA

Kivitel: 2 - 3

KOS

Kivitel: 2 - 3

Kivitel

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fényes sárgaréz	Fényes króm	Matt króm	Szatinált króm	Fehér	Champagne	Bronze	Tobacco	Fekete	Fényes rozsdamentes acél	Szatinált rozsdamentes acél

TALÁLJA MEG A MEGFELELŐ KILINCSET

ÉS TEGYE TELJESSÉ A KOMBINÁCIÓT

Válasszon kilincset a **NYÍLÓ AJTÓKHOZ**



FA AJTÓKHOZ

CASSIOPEA - kerek

Kivitel: 4 - 9

CASSIOPEA - szögletes

Kivitel: 4 - 9

PURE - Nuda Kollektió by Verum Italy

Kivitel: 4 - 5 - 9

AJTÓHÚZÓ - kerek

Kivitel: 5 - 12

AJTÓHÚZÓ - szögletes

Kivitel: 5 - 12

KAROS FOGANTYÚ

Kivitel: 5 - 12

ÜVEG ÉS ALUMÍNÍUM AJTÓKHOZ

ZANTE

Kivitel: 5 - 6 - 7 - 8

Kivitel

4	5	6	7	8	9	12
Szatinált króm	Fehér	Champagne	Bronze	Tobacco	Fekete	Szatinált fényes nikkal

ADJON HOZZÁ KIEGÉSZÍTŐKET ÉS MAXIMALIZÁLJA KOMFORTJÁT

Konfiguráljon funkcionális megoldásokat otthona számára

ECLISSE BIAS

Fékező-lassító tolóajtókhoz, amely finoman lassítva kíséri az ajtót záráskor.



ECLISSE BIAS DS

Kétirányú lassító-fékező tolóajtóhoz, amely az ajtó mozgását mind a nyitási, mind a zárási fázisban ellenőrzi.



AUTOMATA ZÁR

A mechanikus rendszer a kinyitott ajtót magától bezárja.



SZINKRONMOZGATÓ KÉTSZÁRNYÚ TOLÓAJTÓHOZ

A két ajtólapot egyszerre, szinkronban nyitó illetve záró rendszer pusztán az egyik ajtólap mozgásával. ECLISSE BIAS lassítóval együtt szállítják.



SZINKRONMOZGATÓ

Mechanikus rendszer ECLISSE Telescopica ajtókhoz, az első ajtólap automatikusan húzza magával a másodikat, így a két panel egyszerre csúszik.



SECURITY PROFIL

Alumínium-profil, amely megóvjja az ajtólap csúszó részét a nedvesség okozta vetemedéstől, zsugorodástól.



ECLISSE MIMESI

Alumínium díszítőprofil falsíkban futó tolóajtókhoz, célja az esztétikai összehangolás az ECLISSE 40 szerkezettel.




AJTÓCSUKÓ

Alig látható karos mechanizmus, amely automatikusan becsukja a falsíkban záródó nyíló ajtót.




ÖNZÁRÓ AJTÓPÁNT

Láthatatlan hidraulikus mechanizmus a falsíkban záródó nyíló ajtó automatikus zárásához. Különböző kivitelben kapható.



BORÍTÁS

Alkalmazható az ECLISSE Syntesis Areo esetében a szerkezet és a fal közötti hézagok és rések elfedésére.



POLCTARTÓ

Az ECLISSE Syntesis Areo belső oldalára szerelhető fogasléc és polctartó profilok.



RÉSZLETEK, MELYEK A KÜLÖNBSÉGET ADJÁK

Több mint 35 éves tapasztalat a termékfejlesztésben, forradalmasítva az ajtónyílások koncepcióját.

Olyan rendszereket találtunk ki és fejlesztünk folyamatosan, amelyek megkönnyítik az emberek életét. Számunkra az igazi innováció azt jelenti, ha olyan megoldásokat hozhatunk létre, amelyek mindenekelőtt hasznosak és könnyen telepíthetők, így Ön mindig biztos lehet a professzionális eredményben.

TARTÓSSÁG




A **kihúzható sín**, amely az első szabadalmaztatott megoldásunk volt, gond nélkül, falazási munkálatok nélkül cserélhető.

BIZTONSÁG



Biztos lehet benne, hogy repedések az idő múlásával sem jelennek meg falon. A fal és az alumínium-váz találkozásánál elhelyezett, **túlnyúló bordázott vakolóháló** biztosítja, hogy a két szerkezet eggyé váljon.

MEGBÍZHATÓSÁG



A **szabadalmaztatott önközpontosító ajtóvezetőnek** köszönhetően az ajtó mindig simán csúszik a szerkezet közepén.

INNOVÁCIÓ



A **Luce rendszer** lehetővé teszi elektromos kábelek, kapcsolók, lámpák átvezetését a szerkezeten.

FUNKCIONALITÁS



A **gyári széria feszítő rúd** bármikor állítható, az ajtólapot kifeszítve tartja és biztosítja a tökéletes illeszkedést a falsíkba.

ESZTÉTIKA



A falsíkba süllyesztett megoldások **alapozott profiljai** lehetővé teszik, hogy a fallal azonos kivitel alkalmazzuk a szerkezetre.

TESTRESZABHATÓ



Az egészen kis méretektől az extra nagyokig. A standard méretek mellett egyedi túlméretes és extra nagyméretű megoldások is rendelkezésére állnak.

SZEMÉLYRE SZABHATÓ



Engedje szabadjára képzeletét. Az ECLISSE falsíkba süllyesztett megoldások **festéssel vagy tapétával személyre szabhatóak.**

KOORDINÁLHATÓ



Ajtólapok, kilincsek, falszegélyek és profilok: minden egyes elem **kivitele összehangolható**, hogy a helyiségek stílusa egységes legyen.

További információ az ECLISSE innovációkról a www.eclisse.hu oldalon.

MŰSZAKI
SEGÉDLET



ECLISSE SYNTESIS KOLLEKCIÓ - rendszerek falsíkban záródó ajtókhöz tokborítás nélkül

ECLISSE Syntesis Line | ECLISSE Syntesis Line Estensione




MÉRETEK
egyszárnyú:
L 600÷1300 mm - H 1000÷2700 mm
kétszárnyú:
L 1200÷2600 mm - H 1000÷2700 mm

TERMÉK VERZIÓK
vakolható és gipszkartonos

KIEGÉSZÍTŐK
ECLISSE BIAS
ECLISSE BIAS DS
security profil
ECLISSE PUSH&PULL
szinkronmozgató kétszárnyú tolóajtóhoz

ECLISSE Syntesis Luce | ECLISSE Syntesis Luce Estensione



MÉRETEK
egyszárnyú:
L 600÷1300 mm - H 1000÷2700 mm
kétszárnyú:
L 1200÷2600 mm - H 1000÷2700 mm

TERMÉK VERZIÓK
vakolható és gipszkartonos

KIEGÉSZÍTŐK
ECLISSE BIAS
ECLISSE BIAS DS
security profil
ECLISSE PUSH&PULL
szinkronmozgató kétszárnyú tolóajtóhoz

ECLISSE Syntesis Battente | ECLISSE Syntesis Battente Estensione



MÉRETEK
egyszárnyú kivitel felső kereszttartóval:
L 600÷1000 mm - H 1650÷2700 mm
egyszárnyú kivitel felső kereszttartó nélkül:
L 600÷1000 mm - H 2700 mm
kétszárnyú kivitel felső kereszttartóval:
L 1200÷2000 mm - H 1650÷2700 mm

KIEGÉSZÍTŐK
ajtócsukó
önzáró ajtópánt
elektromos ajtócsukó

ECLISSE Syntesis Areo



MÉRETEK
egyszárnyú kivitel 3 vagy 4 oldallal:
L 300÷650 mm - H 300÷2700 mm
kétszárnyú kivitel 3 vagy 4 oldallal:
L 600÷1300 mm - H 300÷2700 mm
fel- vagy lenyíló ajtó 4 oldallal:
L 300÷1800 mm - H 300÷650 mm
egyszárnyú csuklós kivitel 3 oldallal:
L 600÷1200 mm - H 300÷2700 mm

kétszárnyú csuklós kivitel 3 oldallal:
L 1200÷2400 mm - H 300÷2700 mm
moduláris ajtó 3 oldallal:
L 920÷5280 mm - H 300÷2700 mm

KIEGÉSZÍTŐK
borítás
vasalat polctartóhoz

ECLISSE Syntesis Tech



MÉRETEK
egyszárnyú:
L 300÷600 mm - H 300÷1600 mm
kétszárnyú:
L 600÷1000 mm - H 300÷1600 mm
fel- vagy lenyíló kivitel kivehető
ajtólappal:
L 300÷1600 mm - H 300÷600 mm

ECLISSE 40 KOLLEKCIÓ - szöglet bezáró szerkezet falsíkban záródó ajtókhöz

ECLISSE 40 | ECLISSE 40 Estensione




MÉRETEK
egyszárnyú kivitel felső kereszttartóval:
L 600÷1000 mm - H 1650÷2700 mm
egyszárnyú kivitel felső kereszttartó nélkül:
L 600÷1000 mm - H 2700 mm
kétszárnyú kivitel felső kereszttartóval:
L 1200÷2000 mm - H 1650÷2700 mm

KIEGÉSZÍTŐK
önzáró ajtópánt

ECLISSE CLASSIC KOLLEKCIÓ - szerkezetek tokborításos ajtókhöz

ECLISSE Unico (Egyszárnyú) | ECLISSE Estensione (Kétszárnyú)



MÉRETEK
egyszárnyú:
L 600÷1500 mm - H 500÷2900 mm
kétszárnyú:
L 1200÷3000 mm - H 500÷2900 mm

TERMÉK VERZIÓK
vakolható és gipszkartonos

KIEGÉSZÍTŐK
ECLISSE BIAS
ECLISSE BIAS DS
automata zár
security profil
ECLISSE PUSH&PULL
szinkronmozgató kétszárnyú tolóajtóhoz

ECLISSE Luce | ECLISSE Luce Estensione




MÉRETEK
egyszárnyú:
L 600÷1300 mm - H 1000÷2600 mm
kétszárnyú:
L 1200÷2600 mm - H 1000÷2600 mm

TERMÉK VERZIÓK
vakolható és gipszkartonos

KIEGÉSZÍTŐK
ECLISSE BIAS
ECLISSE BIAS DS
automata zár
security profil
ECLISSE PUSH&PULL
szinkronmozgató kétszárnyú tolóajtóhoz

ECLISSE Telescopica | ECLISSE Telescopica Estensione



MÉRETEK
egyszárnyú:
L 600÷1200 mm - H 1140÷2340 mm
kétszárnyú:
L 2300÷4700 mm - H 1000÷2600 mm

TERMÉK VERZIÓK
vakolható és gipszkartonos

KIEGÉSZÍTŐK
szinkron mozgató Telescopica modellhez
security profil


ECLISSE Circular | ECLISSE Circular Estensione



MÉRETEK
egyszárnyú:
L 600÷1200 mm - H 1000÷2600 mm
kétszárnyú:
L 1200÷2400 mm - H 1000÷2600 mm

TERMÉK VERZIÓK
vakolható és gipszkartonos

ECLISSE Unilaterale



MÉRETEK
egyszárnyú:
L 600+600÷1000+1000 mm -
H 2000/2100 mm

TERMÉK VERZIÓK
vakolható és gipszkartonos

KIEGÉSZÍTŐK
ECLISSE BIAS
ECLISSE BIAS DS
automata zár
security profil
ECLISSE PUSH&PULL

HASZNOS LINKEK




LETÖLTÉS

Böngésszen a Műszaki Könyvtárban.

Itt műszaki adatlapokat, összeszerelési utasításokat, specifikációkat, DWG rajzokat és még sok mást megtalál.

Válassza ki az Önt érdeklő kollekciót és terméket, és töltsen le a projektjéhez szükséges dokumentumokat.



ÉRTÉKESÍTÉSI HÁLÓZAT

Találja meg az Önhöz legközelebbi ECLISSE viszonteladó partnerert.



ECLISSE s.r.l. • Via Giovanni Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo TV - ITALY
Tel. +39 0438 985749 • international.sales@eclisse.it • www.eclisse.com

Forgalmazó:

Veneto Porte Plusz Kft • 8000 Székesfehérvár - Mártírok útja 3. (Raktár) - MAGYARORSZÁG
Tel. +36 30/820-57-15 • www.eclisse.hu • info@eclisse.hu